



Home
Office
2020



ascaso
BARCELONA

tradition & future

Since 1962 in the espresso world

This was the suitcase used **in 1952 by Jesús Ascaso** when he set out from his hometown to seek his fortune.

On 2020, **the 58st Anniversary of Ascaso**, this simple suitcase provides a reminder of one of our company's basic values: **effort & enthusiasm**.


Our team in the **Barcelona factory** works enthusiastically to develop new proposals for artisan products in the espresso coffee machine sector.

We currently offer a range to cover all the needs of professionals in any of the distribution channels (home, office and bar) and a new concepts that opens up new horizons.

Our simple suitcase is now on a journey to the future.

Will you come with us?





ARTISAN COFFEE MACHINES

MACHINES & GRINDERS



HOME / OFFICE

(Dream Zero | Basic | Arc)



SEMI-PROFESSIONAL

(Dream One/Pid | steel series)



GRINDERS

(i1-i2 | i-mini | i-steel)



COMPLEMENTS

(Barista tools)




SYSTEMS

All models can be used in the Versatile or Only Pod system

Todos los modelos pueden servirse en sistema Versátil o Sólo Monodosis

Versatile (removable arm)
ground + ese pod)

Versátil (porta móvil)
molido + monodosis ese



Only Pod
(fixed arm)

Sólo Monodosis
(porta fijo)



Pod diameter options

Opciones de diámetro
(Ø44, Ø40, Ø38)

GROUP

**Professional
Thermoblock**



- **Clean water.** Here it is constantly renewed and clean for every coffee. The taste and smell of the coffee are unaffected. As the water does not stand in the boiler, being constantly re-heated, quality is not affected.
- **Thermal stability.** Quality in cup. Thanks to its high capacity and internal pipe measuring over a metre long. Optimised with electronic temperature control.
- **100% food-safe.** AISI 316 stainless steel water circuit. No metal migration in water.
- **Less limescale build-up.** Easy-to-clean stainless steel circuit reduces limescale build-up.
- **Steam.** Unlimited steam supply. Constant pressure. No damage to the heating element caused by low water levels. Reliability and quality.
- **Agua limpia.** El agua es nueva y limpia en cada café. No se altera su aroma ni su sabor. Al no estar estancada y recalentada constantemente (sistema caldera), no se altera su integridad.
- **Estabilidad térmica.** Calidad en taza. Su gran volumen y el conducto interior de 1 metro de largo, nos la garantiza. Se optimiza con el control electrónico.
- **100% alimentario.** Circuito de agua en inox aisi 316. No hay migraciones de metales en el agua.
- **Menos cal.** El inox reduce las incrustaciones, y es fácil de limpiar.
- **Vapor.** Cantidad de vapor ilimitado. Presión constante. La resistencia no se funde por falta de agua. Fiabilidad y calidad.

DREAM ZERO



**Professional Thermoblock
Aluminium + Inox**



**5 YEAR
WARRANTY**
BOILERS & GROUPS



Aluminium tamper included.
(Ground models)

Prensacafé aluminio incluido.
(Modelos molido)



Professional steam/water tap.

Grifo profesional vapor/agua.



3 ways solenoid. Perfect dry doses. No leaking. No over pressure. Made of unleaded brass + stainless steel AISI316

Electroválvula 3 vías. Dosis secas. No gotea. No sobrepresión. Fabricado en latón sin plomo + inox AISI316



Two optional steam wand: Traditional and "Easy".

Dos opciones de salida de vapor: Tradicional y "Easy"



OPTION
Electronic thermostat (adjustable)

Thermal stability $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ / Standby

Termostato electrónico (regulable)
Estabilidad térmica $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ / Stand-by

ascaso
BARCELONA



Aluminium 100%
Aluminio 100%

Cupwarmer
Escaldatazas

Removable
water tank
Depósito de
agua extraíble

Temperature
control
(internal)
Control de
temperatura
(interno)

Inox tray
Bandeja Inox

Easy cleaning
Fácil limpieza

Visual water level
Nivel agua visual

Handmade
polished
aluminium
Aluminio pulido
artesanalmente

Wood accessories
(option).
Accesorios madera
(opcional)



Mobile Filter
holder
Porta-Móvil

Ø58mm



Fixed Filter holder
Porta-Fijo

ascaso
BARCELONA

DREAM ONE



ascaso
BARCELONA

Improvements over Dream Zero

Mejoras sobre Dream Zero



Electronic thermostat (adjustable)
Thermal stability $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ / Stand-by
Termostato electrónico (regulable)
Estabilidad térmica $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ / Stand-by

High precision manometer
Manómetro alta precisión

Temperature control (internal)
Control de temperatura (interno)

OPV
Externally adjustable overpressure valve
Válvula presión ajustable externamente

Stainless steel. Multidirectional 360°. Heat resistant. Easy to clean
Acero inox. Multidireccional 360°. Anticalórico. Fácil de limpiar

Wood accessories (option).
Accesorios madera (opcional)



Tilted filter holder 10°. Non slip grip handle. Ergonomic. Ø60mm

Portafiltro inclinado 10°. Zona antideslizante. Ergonómico. Ø60mm

DREAM PID



ascaso
BARCELONA

Improvements over Dream Zero

Mejoras sobre Dream Zero





Polished Aluminium*



Cloud White



Love Red



Sun Yellow



Blue Kid



Fresh Pistachio



Sweet Cream



Anthracite



Dark Black

COLOURS

All colours in all systems.
Wood accesories optionals
(Pid serie).

All colours are matt finish

Todos los colores en todos los sistemas.
Accesorios madera opcionales
(Pid de serie).

Todos los colores en acabado mate

Dream models comparison Comparativa modelos Dream

	Dream Zero	Dream One	Dream Pid
Steam pipe Tubo vapor	1	Inox. 360°. Anticaloric/Anticalórico	
Filterholder Portafiltro	Brass/Latón Ø 58 mm	Brass/Latón Ø 60 mm	
Pump pressure Presión bomba	20 atm	20 atm (Regulable OPV)	
Coffee thermostat Termostato café	100°C	Adjustable electronic Electrónico regulable	Adjustable by PID Regulable por PID
Steam thermostat Termostato vapor	165°C + Safety thermostat/Termostato seguridad	Electronically regulated Regulado electrónicamente	Adjustable by PID Regulable por PID
Active cupwarmer Calienta-tazas activo			●
Active PID control Control activo PID			●
Volumetric control Control volumen dosis			●
Warm water independent of coffee Función agua caliente independiente del café		●	●
Control pressure OPV OPV control presión		●	●
External download (tray) Descarga externa (bandeja)		●	●
Thermometer Termómetro	●		
Pressure gauge Manómetro		●	●
Thermal cover Funda térmica grupo			●
Water tank light Luz en depósito agua			●
Wood handles Pomos y mangos madera			●

BASIC



Removable filter holder
Portafiltro móvil



Fixed filter holder
Portafiltro fijo



Professional Thermoblock
Aluminium + Inox



5 YEAR
WARRANTY
BOILERS & GROUPS

Cupwarmer.
ABS body.
Inox tray.
Removable water tank.
Blue leds.
Visual water level.
Powerful steam/hot water.

Escaldatasas.
Carrocería ABS.
Bandeja Inox.
Depósito de agua extraíble.
Leds azules.
Nivel agua visual.
Potente vapor/agua caliente.



3 ways solenoid. Perfect dry doses. No leackaging.
No over pressure.

Electroválvula 3 vías. Dosis secas. No gotea.
No sobrepresión.



easy
cappuccino



Professional steam/water tap.

Grifo profesional vapor/agua.

ascaso
BARCELONA

ARC



Removable filter holder
Portafiltro móvil



Fixed filter holder
Portafiltro fijo



Professional Thermoblock
Aluminium + Inox



5 YEAR
WARRANTY
BOILERS & GROUPS

Cupwarmer.
Metal body.
Inox tray.
Removable water tank.
Blue leds.
Visual water level.
Powerful steam/hot water.

Escaldatasas.
Carrocería metal.
Bandeja Inox.
Depósito de agua extraíble.
Leds azules.
Nivel agua visual.
Potente vapor/agua caliente.

3 ways solenoid. Perfect dry doses. No leaking. No over pressure.

Electroválvula 3 vías. Dosis secas. No gotea. No sobrepresión.



Professional steam/water tap.

Grifo profesional vapor/agua.



ascaso
BARCELONA

STEEL



Mobile Filter holder
Porta-Móvil (option)



Ø60mm



Fixed Filter holder
Porta-Fijo

ascaso
BARCELONA

**Professional Thermoblock
Aluminium+Inox**



Stainless steel. Multidirectional 360°. Heat resistant. Easy to clean.

Acero inox. Multidireccional 360°. Anticalórico. Fácil de limpiar.



Inox PROF wand
Tubo PROF inox



Electronic thermostat
(adjustable)
Thermal stability $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ /
Stand-by

Termostato electrónico
(regulable)
Estabilidad térmica $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ /
Stand-by



3 ways solenoid. Perfect dry
doses. No leaking.
No over pressure.
Made of unleaded brass +
stainless steel AISI316

Electroválvula 3 vías. Dosis
secas. No gotea.
No sobrepresión.
Fabricado en latón sin plomo
+ inox AISI316



Tilted filter holder 10°. Non slip grip handle.
Ergonomic.

Portafiltro inclinado 10°. Zona antideslizante.
Ergonómico.



Adjustable pressure valve (OPV). 8 to 15
bars. (only ground model)

Válvula de presión regulable. 8 a 15 bars
(sólo sistema molido)



Professional steam/water tap.

Grifo profesional vapor/agua.



Aluminium tamper included. (Ground
models)

Prensacafé aluminio incluido.(Modelos
molido)

Inox large cupwarmer.
INOX 100%.
Brass professional group
(Ø60mm).
Removable water tank.
Leds and metallic
switches.
Visual water level.
Powerful steam/hot water.

Amplio escaldatasas inox.
INOX 100%.
Grupo latón profesional
(Ø60mm).
Depósito de agua
extraíble.
Leds. Interruptores
metálicos.
Nivel agua visual.
Potente vapor/agua
caliente.

STEEL PID



ascaso
BARCELONA

Improvements over Steel

Mejoras sobre Steel



Mobile Filter holder
Porta-Móvil

(option)

Ø60mm

Fixed Filter holder
Porta-Fijo

Thermal cover
Funda térmica grupo

STEEL UNO (1 GROUP)



UNO PID
BLACK&WOOD



UNO PID
WHITE&WOOD



UNO PID
FULL INOX&WOOD



UNO BLACK

All UNO models in two systems
Todos los modelos UNO en dos sistemas

<p>Only Pod Sólo monodosis</p> 	<p>Versatile Versátil</p>  <p>Ø60mm (Option)</p>
--	---

STEEL TRIO (3 GROUPS)



TRIO BLACK

STEEL DUO (2 GROUPS)



**DUO PID
BLACK&WOOD**



**DUO PID
WHITE&WOOD**



**DUO PID
FULL INOX&WOOD**



DUO BLACK

All DUO models in two systems
 Todos los modelos DUO en dos sistemas

<p>Only Pod Sólo monodosis</p>	<p>Versatile Versátil</p> <p>(Option)</p>
---	--

TRIO models in two systems
 Modelos TRIO en dos sistemas


<p>Only Pod Sólo monodosis</p> <p>x2</p>	<p>Versatile Versátil</p> <p>x2</p> <p>(Option)</p>
---	--

GRINDERS

All the models (i, i-mini, i-steel) can use the groups I1 or I2

Los 3 modelos (i, i-mini, i-steel) pueden usar el grupo de molienda i1 ó i2

i-1



Blades Fresas
[Ø 54 · 5Kg/h]
250 W
Brass group.
Steel plane blades.

Grupo latón.
Fresas planas de acero.



Micrometric regulation
Regulación micrométrica

i-2



Blades Fresas
[3Kg/h]
140 W
Plastic grinding group.
Steel conic blades.

Grupo molienda en plástico.
Fresas cónicas de acero.



Micrometric regulation
Regulación micrométrica

Details Detalles



Zamak Aluminium



Grinding point control (I1)
Control punto molienda (I1)

Options Opciones



Electronic Timer
Timer electrónico



Wood cover and knob
Tapa y regulador madera



i

Aluminium
Aluminio



i-d

[125 gr]
Dispenser. Extraible grinder tray (i1-i2)
Dosificador. Bandeja extraible (i1-i2)



Polished Aluminium
Aluminio Pulido



Matt Black
Negro Mate



Matt Anthracite
Antracita Mate



i·mini

Aluminium
Aluminio



Polished Aluminium
Aluminio Pulido



Matt Black
Negro mate



Matt White
Blanco mate



Matt Red
Rojo mate



i-steel

Inox 100%



Shining
Brillante



Black
Negro



White
Blanco

ascaso
BARCELONA

DATA DATOS

coffee machines

Model / Modelo	dream	basic	arc
Power (W) Potencia (W)	1050 1100 (PID)	1050	1050
Length/height/depth (mm) Largo/alto/profundo(mm)	245x345 x280	210x310 x290	220x320 x280
Water tank (liters) Depósito agua (litros)	1,3	2	2
Bodywork Carrocería	Aluminum Aluminio	ABS	Metal
Weight (removable/fixed arm) Kg Peso (porta móvil/fijo) Kg.	10	7	9

Voltaje 230V/120V Voltaje 230V/120V	1
Pump Pressure (20atm) Presión Bomba (20atm)	1
Coffee thermostat: Thermoblock 95° (*) Termostato café: Thermoblock 95° (*)	1
Steam thermostat 140° + Safety Thermostat Termostato vapor 140° + Termostato seguridad	1
Steam pipe protector / Cappuccino/hot water pipe Protector tubo vapor / Tubo cappuccino/agua caliente	1
Brass filter holder (Ø 58 mm) / Visual Level (*) Portafiltro latón (Ø 58 mm) / Nivel Visual (*)	1
S-1 Autoprime valve Válvula autocebado S-1	1

(*) Dream PID ONE: Electronic thermostat / Filter holder 60mm / OPV external / Backflush

steel series

• PM = Removable arm Porta móvil • PF = Fixed arm Porta fijo

Model / Modelo	uno (PM)	uno (PF)	duo (PM)	duo (PF)	trio (PM)	trio (PF)
Length/height/depth (mm) Largo/alto/profundo(mm)	270x360 x315	270x360 x315	270x360 x315	270x360 x315	480x360 x315	480x360 x315
Water tank (liters) Depósito agua (litros)	2	2	2	2	2+2	2+2
Weight Kg Peso Kg.	12	11	15	15	21	21
Power (W) Potencia (W)	1052	1052	2068	2068	3112	3112
Coffee thermostats Termostatos café	Electronic 98°	Electronic 98°	Electronic 98°	Electronic 98°	Bimetallic 98°	Bimetallic 98°
Safety thermostat / OPV (Over Pressure Valve) Termostato seguridad / Válvula presión regulable	X	X	X	X	X	X
Brass filter holder Portafiltro latón	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X	(Ø 60 mm)	X
Coffee solenoid (no drip) Electroválvula café (antigoteo)	X	X	X	X	X	X
Independent steam group / water (with solenoid) Grupo vapor independiente / Agua (con electroválvula)			X	X	X	X
Coffee Tamper (rem. arm) / Spoon (7gr) Prensa Café (porta móvil) / Cuchara (7gr)	X		X		X	

Voltaje 230V/120V, Pump Pressure 20 BAR, Steam thermostat 140°, Steam pipe protector. Cappuccino/hot water pipe: In all models

Voltaje 230V/120V, Pump Pressure 20 BAR, Termostato vapor 140°, Protector tubo vapor. Tubo cappuccino/agua caliente: en todos los modelos

grinders

Model / Modelo	i-1/i-1d/i-steel1*	i-2/i-2d/i-steel2*	i-mini (i-1)	i-mini (i-2)
Motor Power (W) /rpm Potencia motor (W) /rpm	250/700	175/1200	250/700	175/1200
Blades ø Fresas ø	Ø 54	Conicals Cónicas Ø 38	Ø 54	Conicals Cónicas Ø 38
Body quality Calidad cuerpo	Aluminium (INOX*)	Aluminium (INOX*)	Aluminium Aluminio	Aluminium Aluminio
Hopper capacity (g) Capacidad tolva (g)	600 (250*)	600 (250*)	250	250
Ground coffee dispenser (g) Dosificador café molido (g)	125 (i-1d)	125 (i-2d)	-	-
Net weight (kg/h) Peso neto (kg/h)	4 (5*)	4 (5*)	3,5/3	3,5/3
Height/width/depth (mm) Alto/ancho/prof.(mm)	407x162x266 (340x120x225*)	407x162x266 (340x120x225*)	310x125 x230	310x125 x230
Production (kg/h) Producción (kg/h)	5	3	5	3





tradition & future

Since 1962 in the espresso world

“ Endeavour, determination, passion and a love of work. These have been our values for over 58 years. Today, each and every one of the people who work in this firm does so with the same will and enthusiasm. ”

“ Esfuerzo, determinación, pasión y amor por el trabajo. Estos son los valores que nos han acompañado durante más de 58 años. Hoy, cada una de las personas que componen esta empresa, continúan con la misma voluntad y entusiasmo. ”



Follow us on Instagram!



(34) 93 475 02 58
ascaso@ascaso.com
www.ascaso.com

Coneixement 1, Pol. Ind. GavaPark - 08850 - Gavá - Barcelona - Spain



REICLABLE



LIBRE FFC



save paper
save tree

Technical specifications and models can change without notice.
Las especificaciones técnicas y los modelos pueden cambiar sin notificación.